

## PARAGRIPPE COMPRIME BOITE DE 60

### Forme et présentation

Forme Comprimé

Contenance 60 comprimés

Composition exprimée par comprimé

### PRINCIPES ACTIFS QUANTITE

Arnica 4 CH 0.6 mg

Belladonna 4 CH 0.6 mg

Eupatorium perfoliatum 4 CH 0.6 mg

Gelsemium sempervirens 4 CH 0.6 mg

Sulfur 5 CH aa 0.6 mg

Excipients à effet notoire : saccharose, lactose.

### EXCIPIENTS

Saccharose (effet notoire)

Lactose (effet notoire)

Magnésium stéarate (E572)

### Classes thérapeutiques

AMM du 01/01/1943

### Infectiologie - Parasitologie

Divers traitements des symptômes des états infectieux

Homéopathie à visée anti-infectieuse

### Classes ATC

AMM du 01/01/1943

### V - DIVERS

V03 - TOUS AUTRES MEDICAMENTS

V03A - TOUS AUTRES MEDICAMENTS

V03AX - Autres médicaments

### Indications thérapeutiques

AMM du 01/01/1943

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les états grippaux.

- Etat grippal

### Contre-indications

AMM du 01/01/1943

Sans objet. Déconseillé dans les cas suivants :•Intolérance au fructose

•Syndrome de malabsorption du galactose

•Syndrome de malabsorption du glucose

•Déficit en sucrase/isomaltase

•Intolérance au galactose

•Déficit en lactase

Mises en garde et précautions d'emploi  
AMM du 01/01/1943

Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase.

Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Effets indésirables  
AMM du 01/01/1943

Sans objet.

Grossesse et allaitement  
AMM du 01/01/1943

Sans objet.

Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions  
AMM du 01/01/1943

Sans objet.

Posologie et mode d'administration  
AMM du 01/01/1943

Deux comprimés à sucer toutes les heures.  
Espacer les prises selon amélioration.  
Enfants de moins de 6 ans : faire dissoudre le comprimé dans de l'eau avant la prise en raison du risque de fausse route.

Durée et précautions particulières de conservation  
AMM du 01/01/1943

Absence d'information dans l'AMM.

Incompatibilités  
AMM du 01/01/1943

Sans objet.

Surdosage  
AMM du 01/01/1943

Sans objet.

Propriétés pharmacodynamiques  
AMM du 01/01/1943

Médicament homéopathique.

Propriétés pharmacocinétiques  
AMM du 01/01/1943

Sans objet.

Effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines  
AMM du 01/01/1943

Sans objet.

Données de sécurité précliniques  
AMM du 01/01/1943

Sans objet.

Instructions pour l'utilisation, la manipulation et l'élimination  
AMM du 01/01/1943

Pas d'exigences particulières.

Conditions de prescription et de délivrance  
AMM du 01/01/1943

Médicament non soumis à prescription médicale.

Aspect  
AMM du 01/01/1943

Comprimé blanc.

Nature et contenu de l'emballage extérieur  
AMM du 01/01/1943

Boîte de 60 comprimés.

Fiche d'identité interoperable

Code CIP7 3078385  
Code CIP13 3400930783856  
Code UCD7 9067508  
Code UCD13 3400890675086

Ces libellés et codes officiels sont communs à toutes les banques de données exploitant le fichier référentiel de l'ANSM et permettent d'identifier sans ambiguïté une spécialité pharmaceutique, conformément à la norme AFNOR NF S 97-555.

## Données technico-réglementaires

Code CIP7 3078385

Code CIP13 3400930783856

Code UCD7 9067508

Code UCD13 3400890675086

Médicament T2A Non

Laboratoire titulaire AMM BOIRON

Laboratoire exploitant BOIRON

Prix de vente TTC - euros Prix libre

Taux de TVA 7.0 %

Base de remboursement SS Non remboursé

Taux SS 0 %

Nombre d'UCD 60

Prix par UCD - euros

Médicament d'exception Non

Agrément collectivités Non

Statut AMM

Date AMM 01/01/1943