

**VITAMINE B12
ALLERGAN 0,5 POUR MILLE,
collyre en solution
Cyanocobalamine**

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE VITAMINE B12 ALLERGAN 0,5 POUR MILLE, collyre en solution ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER VITAMINE B12 ALLERGAN,0,5 POUR MILLE, collyre en solution ?
3. COMMENT UTILISER VITAMINE B12 ALLERGAN 0,5 POUR MILLE, collyre en solution ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER VITAMINE B12 ALLERGAN 0,5 POUR MILLE, collyre en solution ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. **QU'EST-CE QUE VITAMINE B12 ALLERGAN 0,5 POUR MILLE, collyre en solution ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Ce médicament est un cicatrisant oculaire.

Ce médicament est préconisé comme traitement d'appoint des troubles de la cicatrisation cornéenne.

2. **QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER VITAMINE B12 ALLERGAN 0,5 POUR MILLE, collyre en solution?**

N'utilisez jamais VITAMINE B12 ALLERGAN 0,5 POUR MILLE, collyre en solution :

si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans VITAMINE B12 ALLERGAN 0,5 POUR MILLE, collyre en solution.

Faites attention avec VITAMINE B12 ALLERGAN 0,5 POUR MILLE, collyre en solution :

Évitez de toucher l'œil ou toute autre surface avec l'embout du flacon.

Si vous avez des lentilles de contact, il est déconseillé de les porter pendant toute la durée du traitement en raison de la coloration du collyre VITAMINE B12 ALLERGAN 0,5 POUR MILLE, collyre en solution.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous devez mettre un autre collyre, espacez les 2 administrations de 15 minutes.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Une gêne visuelle passagère peut être ressentie, en général, après utilisation d'un collyre dans l'œil.

Vous devez attendre que votre vision redevienne normale avant de conduire un véhicule ou d'utiliser une machine.

3. COMMENT UTILISER VITAMINE B12 ALLERGAN 0,5 POUR MILLE, collyre en solution ?

Posologie

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La dose habituelle est de 1 goutte dans l'œil ou les yeux à traiter 3 à 4 fois par jour si nécessaire.

Mode d'administration

A utiliser dans les yeux seulement.

Pour une bonne utilisation du collyre, certaines précautions doivent être prises :

- Se laver soigneusement les mains avant,
- Ne pas toucher votre œil, les paupières ou d'autres surfaces avec l'extrémité du flacon,
- Ne pas utiliser si le capuchon semble cassé avant usage.
- Placez vous devant un miroir.

1.



2.



3.



4.



1. Inclinez la tête légèrement en arrière et regardez en haut.
2. Avec un doigt propre, tirez doucement la paupière inférieure jusqu'à ce qu'il y ait une petite poche.
3. Retournez le flacon à l'envers et appuyez dessus pour en détacher 1 goutte dans l'œil à traiter.
4. Lâchez la paupière inférieure et fermez votre œil. Essuyez proprement l'excédent.

Si une goutte tombe à côté de votre œil, recommencez.

Si vous devez traiter les deux yeux, recommencez ces étapes pour l'autre œil.

Remettez le bouchon et refermez le flacon aussitôt après l'avoir utilisé.

Fréquence d'administration

Répartir les 3 ou 4 instillations au cours de la journée, en fonction des besoins.

Durée du traitement

Si les troubles persistent ou s'aggravent, consulter un médecin afin qu'il adapte votre traitement.

Si vous avez utilisé plus de VITAMINE B12 ALLERGAN 0,5 POUR MILLE, collyre en solution que vous n'auriez dû :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez d'utiliser VITAMINE B12 ALLERGAN 0,5 POUR MILLE, collyre en solution :

N'utilisez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié d'utiliser mais poursuivez simplement votre traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, VITAMINE B12 ALLERGAN 0,5 POUR MILLE, collyre en solution est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec une fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base de données disponibles) :

Affections du système immunitaire

Réaction allergique.

Affections oculaires

Irritation passagère (picotement, brûlures)

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien

5. COMMENT CONSERVER VITAMINE B12 ALLERGAN 0,5 POUR MILLE, collyre en solution ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser VITAMINE B12 ALLERGAN 0,5 POUR MILLE, collyre en solution après la date de péremption mentionnée sur la boîte ou le flacon après EXP. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Tout flacon entamé doit être utilisé dans les 30 jours.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient VITAMINE B12 ALLERGAN 0,5 POUR MILLE, collyre en solution ?

La substance active est : la cyanocobalamine (vitamine B12).

Les autres composants sont : le chlorure de sodium, le bromure de benzododécinium, l'édétate de sodium, l'hydroxyde de sodium ou l'acide chlorhydrique (pour ajuster le pH), l'eau purifiée.

Qu'est ce que VITAMINE B12 ALLERGAN 0,5 POUR MILLE, collyre en solution et contenu de l'emballage extérieur ?

C'est un collyre en solution limpide, rose.

Chaque boîte contient 1 flacon en plastique de 5 ml.

Titulaire

ALLERGAN FRANCE
12, place de la Défense
92400 COURBEVOIE

Exploitant

ALLERGAN FRANCE
12, place de la Défense
92400 COURBEVOIE

Fabricant

ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND
WESTPORT
CO. MAYO
IRLANDE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 23 août 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Affsaps (France).



ALLERGAN FRANCE cotise à Adelphe pour les emballages des médicaments vendus en officine.

ALLERGAN FRANCE participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. ALLERGAN FRANCE vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.