

# Arnigel®

GEL

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

***Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.***

***Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.***

***Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours de traitement, consultez un médecin.***

## **ARNIGEL®, gel**

**La substance active est pour 100 g :**

Arnica montana  
teinture mère ..... 7 g

**Les autres composants sont :**

Carbomère, Hydroxyde de sodium,  
Ethanol, Eau purifiée.

**Titulaire et exploitant :**

**Laboratoires BOIRON**

20, rue de la Libération

69110 Ste-Foy-lès-Lyon

**Fabricant :**

**Laboratoires BOIRON**

2, av. de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

## **1- QU'EST-CE QUE ARNIGEL®, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

**ARNIGEL®, gel** est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement local d'appoint en traumatologie bénigne en l'absence de plaie (ecchymoses, contusions, fatigue musculaire...), chez l'adulte et l'enfant à partir d'un an.

## **2- INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT D'UTILISER ARNIGEL®, gel :**

En cas d'hypersensibilité à l'Arnica ou à l'un des excipients : ne pas utiliser sur les muqueuses, les yeux, une dermatose suintante, une lésion infectée ou une plaie.

## Grossesse et Allaitement

*Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.*

## Excipient à effet notoire :

Ethanol.

## Prise ou utilisation d'autres médicaments :

*Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.*

## 3- COMMENT PRENDRE ARNIGEL<sup>®</sup>, gel ?

### Voie cutanée.

Appliquer dès que possible une fine couche d'**ARNIGEL<sup>®</sup>, gel** sur la région douloureuse en massage léger jusqu'à pénétration complète. Renouveler l'application une à deux fois par jour.

*Si vous avez l'impression que l'effet d'**ARNIGEL<sup>®</sup>, gel** est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.*

### Si vous avez pris plus d'**ARNIGEL<sup>®</sup>, gel** que vous n'auriez dû :

*Consultez votre médecin ou votre pharmacien.*

## Si vous oubliez de prendre ARNIGEL<sup>®</sup>, gel :

*Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.*

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

### Comme tous les médicaments, ARNIGEL<sup>®</sup>, gel est susceptible d'avoir des effets indésirables :

Risque de dermatose pour les personnes sensibles à l'Arnica.

En raison de la présence d'alcool, les applications fréquentes sur la peau peuvent provoquer des irritations et une sécheresse de la peau.

*Si vous remarquez des effets indésirables, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.*

## 5. COMMENT CONSERVER ARNIGEL<sup>®</sup>, gel ?

*Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.*

*Conserver le tube soigneusement fermé.*

*Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.*

*La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 18 janvier 2002.*

PRO. 14Y1 - 04.09



Les Laboratoires Boiron participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments.

Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.

Le dispositif mis en place par Cyclamed ne concerne que la France métropolitaine.