## Bion®3 ADULTES - Bion®3 SENIORS

En forme pour de bon

Bion®3 est-il pour moi?

Baisse de forme, changement de saison, stress, ... votre organisme et vos défenses naturelles sont soumis à rude épreuve. Pour vous aider à être en forme, il y a les actifs de Bion®3. Bion®3 est une association exclusive d'actifs complémentaires : vitamines, minéraux et probiotiques brevetés Bion®. Ils agissent en accord avec votre métabolisme et vous aident à renforcer vos défenses naturelles et faire le plein de vitalité.

Comment dois-je utiliser Bion®3?

1 comprimé par jour à avaler avec un grand verre d'eau au petit déjeuner pendant 30 à 60 jours, à renouveler si nécessaire.

Quand utiliser Bion®3?

Tout au long de l'année dès que vous sentez une baisse de forme. Aux changements de saison, notamment en automne, pour mieux préparer l'hiver, quand vos défenses immunitaires peuvent être sollicitées.

Précautions d'emploi

Ces produits contiennent de l'iode. Ils sont déconseillés en cas d'hyperthyroïdie, d'hyperparathyroïdie, d'hypercalcémie, d'insuffisance rénale sévère. Bion®3 ne convient pas à la femme enceinte. L'utilisation concomitante d'autres produits contenant des vitamines A et D doit être évitée. Les personnes intolérantes au fructose, déficientes en saccharase-isomaltase ou présentant une malabsorption au glucose-galactose ne devraient pas consommer le produit. Présence de potassium à raison de 5 mg : cela devra être pris en considération chez les personnes soumises à un régime contrôlé en potassium. Traces de protéines de lait. Ces produits peuvent contenir de la phénylalanine, ils ne doivent pas être utilisés en cas de phénylcétonurie. Bion®3 Seniors contient du ginseng à raison de 20 mg : cela devra être pris en considération en cas d'hypertension ou en cas de traitement anti-vitamine K. Dans de très rares cas, de légers troubles gastro-intestinaux peuvent survenir, en particulier chez certaines personnes sensibles à l'un des ingrédients. Ne pas utiliser en cas d'intolérance ou d'allergie à l'un des ingrédients. Dans des rares cas, ces produits peuvent entraîner des réactions allergiques. Ne pas couper le comprimé. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. NE PAS LAISSER A LA PORTÉE DES ENFANTS. En cas de doute, demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

