NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

MYCOSTER® 1 pour cent, crème

Ciclopirox olamine

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que MYCOSTER® 1 pour cent, crème et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser MYCOSTER® 1 pour cent, crème?
3. Comment utiliser MYCOSTER® 1 pour cent, crème?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MYCOSTER® 1 pour cent, crème?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE MYCOSTER® 1 POUR CENT, CRÈME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTIFONGIQUE A USAGE TOPIQUE

Ce médicament est préconisé dans le traitement :
- des mycoses de la peau ou des ongles (affections dues aux champignons) surinfectées ou non par des bactéries,
- dermatite séborrhéique légère à modérée du visage.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER MYCOSTER® 1 POUR CENT, CRÈME ?

N'utilisez jamais MYCOSTER® 1 pour cent, crème dans les cas suivants:
- en cas d'allergie à l'un des composants du produit,
- prévenir votre médecin en cas de grossesse,
- ne pas appliquer ce médicament près des yeux,
- ne pas avaler.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec MYCOSTER® 1 pour cent, crème :

Précaution d'emploi :
Ne pas appliquer ce médicament près de la région oculaire.
Candidoses : il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (pH favorable à la multiplication de candida).

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DÉMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de MYCOSTER® 1 pour cent, crème
Ce médicament contient de l'alcool cétylique et de l'acool stéarylique et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma)

3. COMMENT UTILISER MYCOSTER® 1 POUR CENT, CRÈME ?

Posologie
Si vous avez l'impression que l'effet de MYCOSTER® 1 pour cent, crème est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Voie cutanée, réservé à l'usage externe.
Mycoses cutanées : 2 applications quotidiennes pendant environ 21 jours.
Mycoses des ongles : application de la crème pendant plusieurs mois.
Dermatite séborrhéique légère à modérée du visage :
- traitement d'attaque (2 à 4 semaines) : 2 applications par jour,
- au delà, en traitement d'entretien : 1 application par jour pendant 28 jours.

RESPECTEZ LA PRESCRIPTION DE VOTRE MÉDECIN.

Mode et voie d'administration
Voie cutanée

Durée du traitement:
Respectez les conseils de votre médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, MYCOSTER® 1 pour cent, crème est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.
- Lors des premières applications, des signes d'exacerbation transitoire locaux au site d'application (sensation de brûlure, rougeur, prurit) ont été fréquemment observés; ces phénomènes sont passagers, ne pas interrompre le traitement.
- Des réactions locales à type de vésicule pouvant provoquer des réactions allergiques graves ont été peu fréquemment rapportées : arrêter immédiatement le traitement et consulter votre médecin traitant.
- Des réactions à type d'eczéma ont été rapportées.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER MYCOSTER® 1 POUR CENT, CRÈME ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser MYCOSTER® 1 pour cent, crème après la date de péremption figurant sur le tube. A conserver à une température inférieure à 30°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient MYCOSTER® 1 pour cent, crème ?

La substance active est:
Ciclopirox olamine ..... 1,000 g
Pour 100 g de crème

Les autres composants sont :
Octyldodécanol, paraffine liquide légère, alcool stéarylique, alcool cétylique, tétradécanol, diéthanolamide d'acides gras de coprah, polysorbate 60, stéarate de sorbitan, alcool benzylique, acide lactique, eau purifiée.

Qu'est ce que MYCOSTER® 1 pour cent, crème et contenu de l'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de crème présentée en tube de 30 g.

Titulaire
PIERRE FABRE DERMATOLOGIE
45 place Abel-Gance
92100 Boulogne

Exploitant
PIERRE FABRE DERMATOLOGIE
45 place Abel-Gance
92100 Boulogne

Fabricant
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION
45 place Abel-Gance
92100 Boulogne

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 27/07/2010.
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

Pierre Fabre

723 287

le réflexe CYCLAMED

Les laboratoires Pierre Fabre Dermatologie cotisent à un éco-organisme pour les emballages de médicaments vendus en officine. Les laboratoires Pierre Fabre Dermatologie participent de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Les laboratoires Pierre Fabre Dermatologie vous demandent donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.