Drill

Enrouement 15 mg
Sans sucre, pastilles à sucer

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT. ELLE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES POUR VOTRE TRAITEMENT.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

DRILL ENROUEMENT 15 mg SANS SUCRE, pastille à sucer

La substance active est :
Erysimum (extrait sec hydroalcoolique).....15,00 mg
Sur maltodextrine Pour une pastille

Les autres composants sont :
Aspartam, isomalt, arôme mûre 26 D 272, teinture de grindélia, glycyrrhizate d'ammonium, arôme miel 503666A.

Titulaire/exploitant de l'Autorisation de Mise sur le Marché
PIERRE FABRE MEDICAMENT
45, place Abel Gance
92100 Boulogne – FRANCE

Fabricant
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION
45, place Abel Gance
92100 Boulogne – FRANCE

1. QU'EST-CE QUE DRILL ENROUEMENT 15 mg SANS SUCRE, pastille à sucer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Pastille à sucer. Boîte de 24.
Médicament de phytothérapie :
- Traditionnellement utilisé pour le soulagement temporaire des maux de gorge et/ou des enrouements passagers.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DRILL ENROUEMENT 15 mg SANS SUCRE, pastille à sucer ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
- Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des composants.
- En cas de phénylcétonurie (maladie héréditaire détectée à la naissance) en raison de la présence d'aspartam.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Si les symptômes persistent plus de 5 jours, consultez votre médecin.

Grossesse
Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement
L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire
Aspartam (source de phénylalanine) (E951).

Prise ou utilisation d'autres médicaments
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

3. COMMENT PRENDRE DRILL ENROUEMENT 15 mg SANS SUCRE, pastille à sucer ?

Sucer lentement les pastilles sans les croquer.

Posologie
Adulte : 4 à 6 pastilles par jour, pendant 4 à 5 jours.
Enfant de plus de 6 ans : 2 à 3 pastilles par jour, pendant 4 ou 5 jours.

Mode d'administration
Voie buccale. Réservé à l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans.

Si vous avez pris plus de DRILL ENROUEMENT 15 mg SANS SUCRE, pastille à sucer que vous n'auriez dû :
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien

Si vous avez oublié de prendre DRILL ENROUEMENT 15 mg SANS SUCRE, pastille à sucer :
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DRILL ENROUEMENT 15 mg SANS SUCRE, pastille à sucer est susceptible d'avoir des effets indésirables.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER DRILL ENROUEMENT 15 mg SANS SUCRE, pastille à sucer ?

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C et à l'abri de l'humidité.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 23 juillet 2007.

Information médicale tél:0800 95 05 64

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Afssaps (France).

Pierre Fabre